



NED CERVICAL, HERRAMIENTA ÚTIL EN LA VALORACIÓN FUNCIONAL CERVICAL

Eduardo Pérez Bocanegra
Maria Teresa Hervas Juan
Maria Isabel Balbastre Tejedor
UMIVALE MATEPSS N°15



NED CERVICAL

- Valoración funcional cervical. IBV
- Fotogrametría
- Prueba de limites
- Prueba funcional
- Resultados comparados con bases de normalidad



ANÁLISIS DESCRIPTIVO

- 67 pruebas a 58 pacientes entre julio'15 y junio'16
- 16 valoraciones CC, 50 valoraciones CP

	MUESTRA	HOMBRES	MUJERES	EDAD MEDIA HOMBRES-MUJERES
CONTINGENCIA COMÚN	17	6	11	37,7 - 40,7
CONTINGENCIA PROFESIONAL	41	20	21	38,1 - 44,7
TOTAL	58	26	32	37,9 - 42,7

MOTIVOS DE LA PETICIÓN

CONTINGENCIA COMÚN CONTINGENCIA PROFESIONAL

- 14 Propuesta de alta
- 1 Propuesta IP
- 2 Evolutiva

- 40 Apoyar alta
- 7 Evolutivas
- 3 Valoración secuelas

DIAGNÓSTICOS

- 8 Esguince cervical (Acc Tráfico)
- 7 Cervicalgia
- 2 Otros (Espondilopatía inflamatoria, mialgia)

- 29 Esguince cervical (Acc Tráfico)
- 5 Cervicalgia
- 7 Otros (Contusión, TCE, Artrodesis)

RESULTADOS

- 9 resultados normales (IN>90%)
- 4 alteraciones funcionales (IN<80%)
- 3 alteraciones leves (IN 80-90%)

- 20 resultados normales (IN>90%)
- 18 alteraciones funcionales (IN<80%)
- 11 alteraciones leves (IN 80-90%)
- 1 Incoherente

PRUEBAS ASOCIADAS

- De las 67 valoraciones, 25 asociaron otra prueba
 - Ned Lumbar 6 casos
 - SVE (Equilibrio) 19 casos



DIAGNÓSTICOS + RESULTADOS


- ESGUINCE CERVICAL (ACC TRAFICO):



- Incoherente: 0 / 1

- CERVICALGIA

- Normal: 5 / 3



TOMA DE DECISIONES

CONTINGENCIA COMÚN

- 13 propuestas de alta
 - 6 aceptadas / 7 rechazadas
- 2 continuó tratamiento
- 1 nada (Unidad dolor)

Concordancia UMIVALE-SPS

46%

TOMA DE DECISIONES

CONTINGENCIA PROFESIONAL

- 28 fueron alta
 - 8 disconformidades alta
 - 6 ratificó alta
- 18 continuó tratamiento
- 3 ya estaban de alta
- 1 IPT

Concordancia UMIVALE-INSS

75%

DIAGNÓSTICOS + DECISIONES

■ Esquince cervical

Concordancia Motivo (Alta) -
Decisión (Alta)

- Pruebas 8. Motivo (alta) 6

- Propuestas de Alta 5,
aceptadas 3.

50%

- Pruebas 37. Motivo (alta)
29

- Altas 22, disconformidades
8, ganadas 6.

69%

DIAGNÓSTICOS + DECISIONES

■ Cervicalgia

Concordancia Motivo (Alta) -
Decisión (Alta)

■ Pruebas 7.

50%

■ Propuestas de Alta 6, aceptadas 3.

■ Pruebas 6.

50%

■ Altas 3.

CRONOGRAMA

- 7 pacientes de **CC** aceptaron alta
 - Prueba.....Alta 9 a 45 días (Media **25 días** y mediana 24 días)
- 26 pacientes de **CP** alta efectiva
 - Prueba.....Alta 1 a 30 días (Media y mediana **15 días**)



CONCLUSIONES

- Patología cervical alta prevalencia medicina laboral
- Ned cervical aporta datos objetivos de capacidad funcional
- Herramienta fiable para la toma de decisiones
- Elevada concordancia UMIVALE-INSS y Motivo (alta)-
Decisión (alta)
- Buenos resultados en CP, en CC muestra insuficiente

GRACIAS!
